

CAMPANHA LISDENTE STOCK OFF NSK

- 50%



NSK

A NSK foi fundada em **1930** por **Keiichi Nakanishi** Japão, e tornou-se líder no mercado mundial de instrumentos dentários. **Qualidade e segurança** são as principais características dos produtos NSK.

TURBINAS PNEUMÁTICAS

Sistema de Cabeça Limpa e Válvula Anti-Refluxo, constituem Sistema [DualDefense™](#), para garantir a máxima segurança contra contaminantes. Veja abaixo as de turbinas NSK.

TURBINAS PNEUMÁTICAS



Ti-Max Z

S-Max M

Pana-Max PLUS

Pana-Max2

	Ti-Max Z	S-Max M	Pana-Max PLUS	Pana-Max2
Classificação	Premium	Avançada	Básico	Básico
Corpo	Titanio	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Forma / tamanho da cabeça	Slimmer & Smaller	Standard	Standard & Mini	Standard
DURAGRIP	●			
DURACOAT				
Microfiltro	●			
Óptica de Vidro Celular	●	●		
Rolamentos de Cerâmica	●	●	●	●
Sistema de Cabeça Limpa	●	●	●	●
Porta-fresas Push Botton	●	●	●	●
Spray de Agua	Quattro	Quattro	Quattro	Simple

Turbina Ti-Max X500L

Titânio

- 50% = 676,48 €

Preço IVA incluído (23%) 832,07€

Preço recomendado: ~~1352,95 €~~

Turbina com ótica de vidro celular NSK c/ revestimento DURACOUT

- Rotor ISB.
- Rolamentos cerâmicos
- Mudança do cartucho pelo dentista.
- Torque: 17W
- Velocidade: 360.000 - 430.000 rpm.
- Fibra optica de vidro celular.
- Quattro spray.
- Velocidade: 360.000 - 430.000 rpm.
- Cabeça Mini (W10,3 x H11,7 mm)





Lisdente, Ida.

Turbina Ti-Max X600L

Titânio

:

- 50% = 676,48 €

Preço IVA incluído (23%) 832,07€

Preço recomendado: ~~1352,95 €~~

**Turbina com ótica de vidro celular NSK
c/ revestimento DURACOUT**

- Rotor ISB.
- Rolamentos cerâmicos
- Mudança do cartucho pelo dentista.
- Torque: 21W
- Velocidade: 360.000 - 430.000 rpm.
- Fibra optica de vidro celular.
- Quattro spray.
- Velocidade: 380.000 - 440.000 rpm.
- Cabeça Standard (W11,2 x H13,6 mm)



NSK

Turbina Ti-Max X700L

Titânio

:

- 50% = 676,48 €

Preço IVA incluído (23%) 832,07€

Preço recomendado: ~~1352,95 €~~

Turbina com ótica de vidro celular NSK c/ revestimento DURACOUT

- Rotor ISB.
- Rolamentos cerâmicos
- Mudança do cartucho pelo dentista.
- Torque: 22W
- Velocidade: 360.000 - 430.000 rpm.
- Fibra optica de vidro celular.
- Quattro spray.
- Velocidade: 380.000 - 440.000 rpm.
- Cabeça Torque (W13,2 x H13,6 mm)





Lisdente, Ida.

Turbina S Max M600L

Aço Inoxidável

:

- 50% = 440,72 €

Preço IVA incluído (23%) 542,08€

Preço recomendado: ~~881,44 €~~

**Turbina com ótica de vidro celular NSK
c/ revestimento DURACOUT**

- Rotor ISB.
- Rolamentos cerâmicos
- Mudança do cartucho pelo dentista.
- Torque: 17W
- Velocidade: 360.000 - 430.000 rpm.
- Fibra optica de vidro celular.
- Quattro spray.
- Velocidade: 380.000 - 440.000 rpm.
- Cabeça Standard (W11,2 x H13,6 mm)



NSK

Turbina Pana-Max2 PTL - NSK Aço Inoxidável

- 50% 304,43 €

Preço IVA incluído (23%) 323,77 €

Preço recomendado: ~~608,85 €~~

Peça de mão com sistema de cabeça limpa:

- Velocidade.300.000~400.000 min-1.
- Cabeça Ø 11,2 x H 13,4 mm.
- Spray simples. • Aço inoxidável.
- Rolamentos de cerâmica.
- Válvula antirretorno.
- Porta-brocas Push Button.
- 20W.
- Conexão PTL



Turbina Pana-Max 2 M4 - NSK Aço Inoxidável

- 50% 263,28 €

Preço IVA incluído (23%) 323,77 €

Preço recomendado: ~~526,08 €~~

Peça de mão com sistema de cabeça limpa:

- Velocidade.350.000~450.000 min-1.
- Cabeça Ø 11,2 x H 13,4 mm.
- Spray simples. • Aço inoxidável.
- Rolamentos de cerâmica.
- Válvula antirretorno.
- Porta-brocas Push Button.
- 20 W.
- Conexão Midwest 4 vias



Turbina Pana-Max Plus SU M4 - NSK Aço Inoxidável

- 50% 263,28 €

Preço IVA incluído (23%) 323,77 €

Preço recomendado: ~~526,08 €~~

Peça de mão com sistema de cabeça limpa:

- Velocidade.340.000~410.000 min-1.
- Cabeça Ø 11,2 x H 13,4 mm.
- Spray simples. • Aço inoxidável.
- Rolamentos de cerâmica.
- Válvula antirretorno.
- Porta-brocas Push Button.
- 17 W.
- Conexão Midwest 4 vias



Micromotores e peças de Baixa Rotação NSK

Micromotor Pneumático S-Max M205

-50% 298,79 €

Preço IVA incluído (23%) 367,11 €

Preço recomendado: ~~597,58 €~~



Características do micromotor S-Max M205:

- Micromotor **não óptico** com ligação de **4 vias**
- **Pulverização interna de água...**
- **Velocidade máxima** 22.000 min⁻¹ ±10% .
- Fabricado em corpo de **aço inoxidável**.
- Válvula **anti-retorno**.

Ti-Max X65: Peça de mão - NSK

-50% 355,37 €

Preço IVA incluído (23%) 437,10 €

Preço recomendado: ~~710,73 €~~

Peça de mão com sistema de cabeça limpa:

- Peça de mão recta **sem luz** .
- Adequado para **fresas HP (Ø2,35)**..
- **Simple**s spray de água.
- Com sistema de **cabeça limpa**.
- Óptica de **vidro celular**.
- Velocidade **directa 1:1**.
- **Velocidade máxima**: 40.000 min-1.
- Corpo de **titânio** com **duracoat** para **resistência extra**.
- **Autoclavável e termodisinfetável**.



Ti-Max X25: Contra Ângulo - NSK

-50% 380,34 €

Preço IVA incluído (23%) 467,81 €

Preço recomendado: ~~760,67 €~~

Contra-ângulo 1:1:

- Contra-ângulo **sem luz**.
- Adequado para utilização com **cortadores CA (Ø2,35)**.
- Com **simples** spray de água.
- Com sistema de **cabeça limpa e Push Button**.
- Com óptica de **vidro celular e microfiltro**.
- Corpo de **titânio** com **duracoat** para **resistência extra**.
- Velocidade **directa 1:1**.
- **Velocidade máxima** 40.000 min-1.
- **Termodisinfectável e autoclavável** até 135°C.



NSK - Contra Ângulo NSK S-Max M25L

:

-50% 429,70 €

Preço IVA incluído (23%) 528,53 €

€Preço recomendado: ~~859,39 €~~

- Com luz
- Sistema Push Bottom
- Adequado para brocas CA (Ø2,35)
- Spray simples
- Com ótica de vidro celular
- Transmissão direta 1:1
- Velocidade máxima 40.000 min-1
- Tamanho da cabeça: Ø9,6 x H 13,4 mm
- Corpo feito de aço inoxidável
- Termodisinfetável e autoclavável até 135 °C



NSK - Contra Ângulo Implantologia S-Max SG20

:
-50% 519,70 €

Preço IVA incluído (23%) 639,23 €

€Preço recomendado: ~~1039,39 €~~

Características de S-Max SG20:

- Peça de mão cirúrgica **sem luz**, para **implantes**.
- Desenho da cabeça selada.
- Com irrigação **externa e interna** (Kirschner e Meyer).
- Com suporte de fresa **Push Button**.
- **Torque máximo:** 80 Ncm.
- **Velocidade máxima** 2.000 rpm e transmissão **20:1**.
- Corpo feito de **aço inoxidável**.
- **Termodisinfetável e autoclavável** até 135°C.



NSK - Acoplamento KaVo para NSK KCL-LED

-50% 292.66 €

Preço IVA incluído (23%) 359.97 €

€Preço recomendado: ~~585,31 €~~

Características do acoplamento KCL-LED:

- Para **KaVo MULTiflex LUX** com ajuste de água.
- Válvula **anti-refluxo**.
- Corpo em **aço inoxidável** e revestimento em **titânio**.
- **LED incorporado** no acoplamento



NSK PTL-CL-LED

-50% 227,62 €

Preço IVA incluído (23%) 279,97,27 €

€Preço recomendado: ~~455,24 €~~

Acoplamento com o NSK Led ou CL 4HV

- Válvula anti-refluxo.
- Para NSK.
- Corpo De Aço Inoxidável.
- Revestimento de titânio.
- LED incorporado no acoplamento
- Também Disponível com Lâmpada



Acoplamento NSK FM CL M4

:
-50% 92,91 €

Preço IVA incluído (23%) 114,27 €

€Preço recomendado: ~~181,81 €~~

Acoplamento NSK FM CL M4 ou B2/B3

- Para **4 orifício**.
- Acoplamento **não óptico**.
- Corpo em **aço inoxidável**.
- Válvula de **não-refluxo**.
- Também disponível para Borden de **2/3 vias**.



Estojo metálico para Peças NSK

-50% 37,50 €

Preço IVA incluído (23%) 46,12 €

Preço recomendado: ~~75,00 €~~

